

Battery Watch



Référence: 83200150

DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !

Les installations à bord comprennent généralement au moins deux batteries indépendantes qui alimentent des équipements en 12 ou 24 V. Ces batteries requièrent une charge indépendante avec des isolateurs fiables ou des coupleurs de batteries.

Mastervolt offre plusieurs solutions intelligentes :

- Répartiteurs de charge qui divisent le courant de charge avec une déperdition d'énergie minimum.
- Le Charge Mate pour connecter et/ou déconnecter deux batteries.
- Le Battery Watch pour surveiller l'état de vos batteries (aussi utilisable en tant que commutateur principal).

Commutateur de batterie avec protection contre surtension et décharge trop

importante

Le Battery Watchy constitue un élément essentiel, offrant un chien de garde électronique assurant une longue durée de vie à vos batteries. Il surveille l'état optimum de vos batteries et peut également être utilisé comme commutateur d'isolation de batterie. Les voyants offrent une lecture claire et la tension peut être réglée par des cavaliers.

Robuste et durable

Matériau totalement résistant à la corrosion avec dissipateur de chaleur en aluminium, les composants électroniques sont encapsulés dans des matériaux synthétiques.

Installation rapide

Les plaques synthétiques des extrémités comportent les bornes ; et les solides connecteurs filetés avec écrous et rondelles de blocage assurent une installation facile.

Spécifications

Spécifications générales

Gamme de tension d'entrée	8-32 V
Charge DC maximal	150 A
Dimensions, HxIxP	157 x 140 x 80 mm
	6,2 x 5,5 x 3,1 pouces
Poids	0,6 kg
	1,3 livres

Spécifications techniques

Arrêt à sous tension 12 V	9-12 V
Arrêt à sous tension 24 V	18-24 V