

# Output Interface avec connecteur et coffret de protection



Référence: 80-911-0009-00

L'Output Interface constitue un remplacement intelligent aux disjoncteurs et panneaux de fusibles traditionnels. Elle est équipée de 6 canaux robustes, haute puissance qui fournissent l'alimentation, le contrôle et la mise sous protection d'un circuit tout comme l'intégration de nombreuses autres spécifications telles que minuteurs et variateurs. La connexion de l'appareil est simple: une prise à 6 fils permet les connexions des câbles jusqu'à 16 mm<sup>2</sup> (6AWG) en section, ou de multiples conducteurs plus petits. Pas besoin de cosses spéciales ou de pinces à sertir onéreuses pour les terminaisons vers le CZone, un simple tournevis suffit. Un coffret flexible de protection offre la protection des connexions dans les conditions environnementales difficiles.

- 4 niveaux de protection de rétro-éclairage y compris commande manuelle auxiliaire (requis par l'ABYC)
- Plusieurs canaux peuvent être pontés ensemble pour offrir une intensité de commutation plus élevée
- Boîtier petit, non métallique, facile à installer
- Circuits 6 x 20 amps
- Logiciel programmable selon la taille des fusibles

Remarque: Les niveaux haut et bas alarme peut être réglée pour toutes les entrées.

# Spécifications

## Spécifications générales

Indice de protection  
Dimensions, HxIxP

Protection étanchéité IPX5  
128 x 200 x 45 mm  
5,0 x 7,9 x 1,8 pouces