

Interface CZone MasterBus Bridge



Référence: 80-911-0072-00

L'Interface CZone MasterBus Bridge permet de connecter physiquement les réseaux MasterBus et CZone qui peuvent ainsi communiquer et agir comme un seul réseau. Ceci procure un contrôle et un suivi ininterrompus de l'électronique de puissance Mastervolt depuis les afficheurs CZone ou de marques partenaires.

Caractéristiques

- Commande les chargeurs et convertisseurs Mastervolt à partir d'afficheurs et commutateurs CZone ou de marques partenaires.
- Écran MasterBus récupère les données du système telles que niveaux des réservoirs sur les écrans CZone.
- Transfert d'alarmes entre les deux systèmes.

Spécifications

Spécifications générales

Alimentation via MasterBus

non

Dimensions, HxIxP

69 x 69 x 50 mm

2,7 x 2,7 x 2,0 pouces

Dimensions, HxIxP

69 x 69 x 50 mm

2,7 x 2,7 x 2,0 pouces

Poids

0,145 kg

0,3 livres

Livré avec

adaptateur de câble MasterBus, terminator MasterBus, manuel utilisateur

Spécifications techniques

Consommation de courant

60 mA, 720 mW

Montage sur rail DIN

non

Indice de protection

IP65