

EasyCharge Portable 1.1A



Référence: 43510100

Chargeurs de batterie étanches portatifs

Pour les utilisateurs en déplacement, le chargeur portable EasyCharge est la solution durcie qui convient à un bateau, un véhicule, une moto et un camping-car. Avec une fabrication ergonomique durcie au standard d'étanchéité IP65, les chargeurs portables disposent d'un afficheur de contrôle et d'une entrée universelle (120-230 V) pour apporter la liberté offerte par un fonctionnement dans le monde entier.

Les unités comprennent un câble CC de 1,8 m qui se connecte soit à un fil de 61 cm avec des bornes à anneau, soit à un fil de 61 cm avec des clips d'alligator, pour une installation facile et une variété d'applications ; les deux câbles sont incluses.

Spécifications

Spécifications générales

Intensité de charge totale	1,1 A
Capacité de batterie recommandée : maintien	2,2 à 40 Ah
Capacité de batterie recommandée : charge	2,2 à 25 Ah
Tension d'entrée nominale	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Connexion AC	câble 1,8 m (6 ft) + prise Euro (CEE7/16)
Connexion DC	cosses et pinces crocodile, ainsi qu'un fusible intégré
Dimensions, HxIxP	152 x 63 x 35,5 mm
	6,0 x 2,5 x 1,4 pouces
Poids	0,5 kg
	1,1 livres
Normes	CE, ABYC
Option	également disponible avec prise UK, réf. 43510102

Spécifications techniques

Caractéristiques de charge	IUoUo, 3-étapes+ automatiques pour Gel/AGM/humide
Gamme de température (temp ambiante)	-20 °C à 40 °C
	-4 °F
Indice de protection	IP65
Protections	court-circuit, inversions de polarité, surtension, courant limité, surchauffe
Compatible MasterBus	non