

EasyCharge Portable 4.3A



Référence: 43510400

Chargeurs de batterie étanches portatifs

Pour les utilisateurs en déplacement, le chargeur portable EasyCharge est la solution durcie qui convient à un bateau, un véhicule, une moto et un camping-car. Avec une fabrication ergonomique durcie au standard d'étanchéité IP65, les chargeurs portables disposent d'un afficheur de contrôle et d'une entrée universelle (120-230 V) pour apporter la liberté offerte par un fonctionnement dans le monde entier.

Les unités comprennent un câble CC de 1,8 m qui se connecte soit à un fil de 61 cm avec des bornes à anneau, soit à un fil de 61 cm avec des clips d'alligator, pour une installation facile et une variété d'applications ; les deux câbles sont incluses.

Spécifications

Spécifications générales

Intensité de charge totale	4,3 A
Capacité de batterie recommandée : maintient	14 à 120 Ah
Capacité de batterie recommandée : charge	14 à 90 Ah
Tension d'entrée nominale	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Connexion AC	câble 1,8 m (6 ft) + prise Euro (CEE7/16)
Connexion DC	cosses et pinces crocodile, ainsi qu'un fusible intégré
Isolation galvanique	oui
Dimensions, HxLxP	161 x 72 x 43,7 mm
	6,3 x 2,8 x 1,7 pouces
Poids	0,9 kg
	2,0 livres
Normes	CE, ABYC
Option	également disponible avec prise UK, réf. 43510402

Spécifications techniques

Caractéristiques de charge	IUoUo, 3-étapes+ automatiques pour Gel/AGM/humide/Lithium Ion
Gamme de température (temp ambiante)	-20 °C à 40 °C
	-4 °F
Indice de protection	IP65
Protections	court-circuit, inversions de polarité, surtension, courant limité, surchauffe
Compatible MasterBus	non