

Interface CZone MasterBus Bridge



Référence: 80-911-0072-00

L'Interface CZone MasterBus Bridge permet de connecter physiquement les réseaux MasterBus et CZone qui peuvent ainsi communiquer et agir comme un seul réseau. Ceci procure un contrôle et un suivi ininterrompus de l'électronique de puissance Mastervolt depuis les afficheurs CZone ou de marques partenaires.

Caractéristiques

- Commande les chargeurs et convertisseurs Mastervolt à partir d'afficheurs et commutateurs CZone ou de marques partenaires.
- Écran MasterBus récupère les données du système telles que niveaux des réservoirs sur les écrans CZone.
- Transfert d'alarmes entre les deux systèmes.

Spécifications

Spécifications générales

Alimentation via MasterBus	non
Dimensions, HxIxP	69 x 69 x 50 mm 2,7 x 2,7 x 2,0 pouces
Dimensions, HxIxP	69 x 69 x 50 mm 2,7 x 2,7 x 2,0 pouces
Poids	0,145 kg 0,3 livres
Livré avec	adaptateur de câble MasterBus, terminator MasterBus, manuel utilisateur

Spécifications techniques

Consommation de courant	60 mA, 720 mW
Montage sur rail DIN	non
Indice de protection	IP65